



Trygghet för dina bästa vänner!

Användarmanual

RF-V43

4G GPS-spårare för husdjur



4G GPS-spårare för hund & katt



4G-nätverk



5 spårningssätt



Liten & lätt



GPS-zon



WiFi-zon



IP67 vattentät



Smart LED



Aktivitetsdata



Ljutfunktion



Snabbladdning



Låg batterivarning



Navigera till
hustjuret






4G GPS-spårare: RF-V43

1. 4G-spårare med full nätverkstäckning

Denna spårare identifierar automatiskt 4G-, 3G- och 2G-nät för att ge tillförlitlig positionering och spårning.

- 4G-FDD LTE
- 4G-TDD LTE
- 3G-WCDMA
- 2G-GSM



2. 3 spårningssätt

GPS/BeiDou/AGPS/WiFi/LBS ger noggrann positionering både inomhus och utomhus. Husdjuret kan lokaliseras både när det rör sig och när det står still. Spårningsintervallet kan justeras.





4G GPS-spårare: RF-V43


3. LED-sensorlampor

De avancerade LED-sensorlamporna tänds i mörker, så att det blir lättare att se och följa husdjuret på kvällen och natten.



4. Navigera till husdjuret med ett klick



Appen låter dig navigera direkt till husdjuret. GPS och andra spårningssätt visas tydligt för att minska risken för fel. När du är i närheten hjälper ljus och ljud dig att hitta ditt husdjur även i mörker.



4G GPS-spårare: RF-V43

5. Historisk rutt

Visar rörelsehistorik för de senaste 90 dagarna. Rutterna kan visas när som helst så att du får bättre överblick över husdjurets rörelser, status och viktiga platser.







4G GPS-spårare: RF-V43

6. Geo-fence

Skapa en säker zon på kartan.
När spåraren går in i eller lämnar
det valda området skickas en
varning till huvudtelefonen.



7. WiFi-zon

Skapa en WiFi-zon genom att
koppla en WiFi-hotspot.
När husdjuret lämnar eller
kommer tillbaka hem får du
ett larm direkt.





4G GPS-spårare: RF-V43

8. IP67 vattentät

Vattentålighet är en viktig egenskap hos en GPS-spårare för husdjur. RF-V43 har kapslingsklass IP67 och är vatten-, damm- och stöttålig, så att du kan använda den tryggt i vardagen.



9. Kraftfullt batteri, lång standbytid

4,35 V högdensitetsbatteri. Vid positionering var 10:e minut är standbytiden cirka 2 dagar. När tidsstyrd positionering stängs av kan standbytiden vara upp till 5 dagar.



4G GPS-spårare: RF-V43

10. Paketets innehåll



Produktspecifikationer

Version A frekvensband:

4G-FDD: Band 1/2/3/5/7/8

4G-TDD: Band 38/39/40/41

3G-WCDMA: Band 1/2/5/8

2G-GSM: Band 2/3/5/8

Version B frekvensband:

4G-FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/20/28A

3G-WCDMA: Band 1/2/5/8

2G-GSM: Band 2/3/5/8

GSM-band: 850/900/1800/1900 MHz

GPRS-standard: Class 12, TCP/IP

GPS-lokaliseringstid: 30 sek vid kallstart (öppen himmel),
29 sek vid varmstart (öppen himmel),
5 sek vid varm enhet/hot boot (öppen himmel)

GPS-noggrannhet: 5–15 m (öppen himmel)

WiFi-noggrannhet: 15–100 m (inom WiFi-räckvidd)

Arbetstemperatur: -20 °C till +45 °C

Arbetsfuktighet: 5 % till 95 % RH

Enhetens storlek: 52 × 42 × 15 mm

Enhetens nettovikt: 35 g

Kartongstorlek: 8,2 × 8,2 × 4,3 cm

Förpackningens vikt: 110 g

